


# 2680 CLOUD


EILAND MODEL & LAMP | recirculatie | 900 mm

Wave

ENERGIELABEL



DESIGNED BY OSIRIS




VASTE GEGEVENS MODEL

KEUZE OPTIES

# 2680 CLOUD

EILAND MODEL & LAMP | recirculatie | 900 mm



DESIGNED BY OSIRIS

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

VASTE INTERNE MOTOR	850 m <sup>3</sup> /h - 58 dBA - max. 250 W
RECIRCULATIE	op basis van koolstoffilter of plasmafilter
AFSTANDBEDIENING	3 standen & intensief & timer
VETFILTER(S)	1 x aluminium filter & randafzuiging
VERLICHTING	1 x 36 W LEDdisc 2000 - 3000 Kelvin
GEWICHT	ca. 48 kg

## AANVULLENDE INFORMATIE

- model is voorzien van interne stopcontact t.b.v. een plasmafilter
- bijgeleverde kabellengte is variabel t/m 3000 mm
- verlengde kabels op aanvraag
- standaard is kleur plafondpaneel gelijk aan kleur onderzijde unit, andere kleurcombinatie in overleg mogelijk
- de lamp wordt standaard geschakeld middels de afstandsbediening van de afzuigkap
- tussenruimte onderzijde model en werkblad minimaal 650 mm - maximaal 900 mm



# 2680 CLOUD

EILAND MODEL & LAMP | recirculatie | 900 mm

2680 CLOUD - 900 mm		BASISMODEL	OPTIE	FILTER
<b>CODE</b>	<b>AFZUIGKAP</b>			
2680.100 CLOUD	RVS	€ 4.100,00		
	<b>LAMP</b>			
2680.200 CLOUD	RVS	€ 3.200,00		

OPTIES				
<b>CODE</b>	<b>KLEUR AFZUIGKAP</b>			
2680.301 CLOUD	RAL 9016 mat ( <i>wit</i> )		€ 800,00	
2680.302 CLOUD	RAL 9017 mat ( <i>zwart</i> )		€ 800,00	
2680.401 CLOUD	1 kleur naar keuze		€ 1.000,00	
2680.402 CLOUD	2 kleuren naar keuze		€ 1.300,00	
	metallic kleur naar keuze		op aanvraag	
	<b>KLEUR LAMP</b>			
2680.303 CLOUD	RAL 9016 mat ( <i>wit</i> )		€ 800,00	
2680.304 CLOUD	RAL 9017 mat ( <i>zwart</i> )		€ 800,00	
2680.403 CLOUD	1 kleur naar keuze		€ 1.000,00	
2680.404 CLOUD	2 kleuren naar keuze		€ 1.300,00	
	metallic kleur naar keuze		op aanvraag	
9299.01	verlengde kabels 4 meter ( <i>set van 3 kabels</i> )		€ 195,00	
9299.02	verlengde kabels 6 meter ( <i>set van 3 kabels</i> )		€ 225,00	



# 2680 CLOUD

EILAND MODEL & LAMP | recirculatie | 900 mm

FILTERS		BASISMODEL	OPTIE	FILTER
CODE	FILTER			
99202.02	plasmafilter-plus rond- levensduur ca. 12 - 15 jaar			€ 799,00
99202.27	koolstoffilter rond (long life) - levensduur ca. 3 jaar			€ 229,00

## Recirculatie

In alle gevallen is het heel belangrijk om de afzuigunit na het koken nog een tijd aan te laten om de restgeuren te vangen én in het geval van een plasmafilter-plus, om de vetten in het filter te verwijderen. Dit kan variëren van een half uur tot een uur, afhankelijk van de kookgewoontes.

Door de afzuigunit nog geruime tijd na te laten lopen, voorkomt u bij het plasmafilter- plus dat het verzadigd raakt met vet en er alsnog geuren uit de afzuigunit door het plasmafilter komen.

Bij normaal gebruik kan het koolstoffilter 3 jaar mee en het plasmafilter-plus ca. 12-15 jaar optimaal presteren, zonder onderhoud.

### Een afzuigunit die recirculeert heeft de volgende gebruiksaanwijzingen:

- Voordat u gaat koken dient een luchtstroom op gang te komen. Dit gebeurt wanneer u de motor op stand 1 zet.
- Tijdens het koken kan de motorstand verhoogd worden naar stand 2 of hoger.
- Bent u klaar met koken, laat u de motor nog een tijdje draaien op stand 1.
- Zet de motor pas uit wanneer al het eten uit de keuken is, dus bijvoorbeeld nadat de vaat is weggewerkt.
- Om het plasmafilter-plus goed te reinigen i.v.m. vet, is het advies om ieder half jaar de motor 6 tot 8 uur aan te laten staan op stand 1.



99202.02 plasmafilter-plus rond



99202.27 koolstoffilter rond (long life)



# 2680 CLOUD

EILAND MODEL & LAMP | recirculatie | 900 mm

ZWART RAL 9017 + MESSING GLANZEND





# 2680 CLOUD

EILAND MODEL & LAMP | recirculatie | 900 mm

ZWART RAL 9017 + MESSING PATINA





# 2680 CLOUD

EILAND MODEL & LAMP | recirculatie | 900 mm






# 2680 CLOUD

EILAND MODEL & LAMP | recirculatie | 900 mm

ZWART RAL 9017 + MESSING PATINA







# 2680 CLOUD

EILAND MODEL & LAMP | recirculatie | 900 mm

ZWART RAL 9017 + RVS

