

# 4120 EMERALD

KOOKPLAAT (ANTI-KRAS) INCLUSIEF AANZUIGING | afvoer & recirculatie | 800 mm

Wave

ENERGIELABEL





80% reflectie reductie



80% minder krasgevoelig



easy-clean vlekresistent




○ VASTE GEGEVENS MODEL

⊙ KEUZE OPTIES


# 4120 EMERALD

KOOKPLAAT (ANTI-KRAS) INCLUSIEF AANZUIGING | afvoer & recirculatie | 800 mm



TECHNISCHE SPECIFICATIES AFZUIGER	
VASTE INTERNE MOTOR	620 m <sup>3</sup> /h - max. 69 dB(A) - 220 W
AFVOER	220 x 90 mm
AFSTANDBEDIENING	slider 9 standen + booster
AUTOMATISCHE NALOOPSTAND	5 minuten
TECHNISCHE SPECIFICATIES KOOKPLAAT	
ZONES	4 met boost-functie
VERMOGEN PER ZONE	2,1 - 3 kW
BEDIENING	slider touch bediening
MAXIMUM VERMOGEN	7,6 kW
SPANNING	380 - 415 V - 2N
GEWICHT	21 kg
MEEGELEVERD MET PRODUCT	telescopisch kanaal naar achteren

AANVULLENDE INFORMATIE	
UITSNIJMATEN	opbouw : b 750 x d 475 mm vlak inbouw : b 750 x d 475 mm
SPONNINGSMAAT	802 x 522 mm - R12 - diepte: 6 mm
BRUGFUNCTIE	links en rechts aanwezig
ENERGIEKLASSE	A++




# 4120 EMERALD

KOOKPLAAT (ANTI-KRAS) INCLUSIEF AANZUIGING | afvoer & recirculatie | 800 mm

4120 EMERALD - 800 mm		BASISMODEL	OPTIE	FILTER
<b>CODE</b>	<b>KOOKPLAAT INCL. AFZUIGING</b>			
4120.01	zwart ( <i>anti-kras</i> )	€ 3.695,00		

OPTIES			
<b>CODE</b>	<b>ACCESSOIRES</b>		
6000200	EMERALD installatiekit		€ 120,00



# 4120 EMERALD

KOOKPLAAT (ANTI-KRAS) INCLUSIEF AANZUIGING | afvoer & recirculatie | 800 mm

FILTERS		BASISMODEL	OPTIE	FILTER
<b>CODE</b>	<b>FILTER</b>			
9412.01	set van 3 keramische recirculatiefilters ( <i>long-life</i> ) - levensduur ca. 3 jaar			€ 275,00
99202.04	plasmafilter - levensduur ca. 12 - 15 jaar			€ 899,00

## Recirculatie

In alle gevallen is het heel belangrijk om de afzuigunit na het koken nog een tijd aan te laten om de restgeuren te vangen én in het geval van een plasmafilter-plus, om de vetten in het filter te verwijderen. Dit kan variëren van een half uur tot een uur, afhankelijk van de kookgewoontes.

Door de afzuigunit nog geruime tijd na te laten lopen, voorkomt u bij het plasmafilter- plus dat het verzadigd raakt met vet en er alsnog geuren uit de afzuigunit door het plasmafilter komen.


Bij normaal gebruik kan het keramisch filter 3 jaar en het plasmafilter-plus ca. 12-15 jaar optimaal presteren, zonder onderhoud.



set van 3 keramische recirculatiefilters




99202.04 plasmafilter




# 4120 EMERALD

KOOKPLAAT (ANTI-KRAS) INCLUSIEF AANZUIGING | afvoer & recirculatie | 800 mm

set van 3 keramische recirculatiefilters





## 4120 EMERALD

KOOKPLAAT (ANTI-KRAS) INCLUSIEF AANZUIGING | afvoer & recirculatie | 800 mm

